



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ СОШ №17 г. Сызрань:

В.В.Ларик

20 \_\_\_\_ г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от « \_\_\_\_ » июня 2016г.  
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №17 города Сызрань городского Округа Сызрань Самарской области.

(полное юридическое наименование объекта)

Адрес объекта: 446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. Гагарина, д. 75. Тел. (8464) 35-74-98, 35-74-16. E- mail: school17syr@mail.ru  
Директор ГБОУ СОШ №17г. Сызрань Ларик Валерия Валериевна.

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: г. Сызрань.

2. Ведомственная принадлежность: министерство образования и науки Самарской области, министерство имущественных отношений Самарской области.

3. Вид деятельности: - образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 580 чел., проектная мощность 640 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: отдельно стоящее здание, имеет три этажа, фундамент железобетонный, наружные и внутренние капитальные

стены- железобетонные, крупнопанельные, кирпичные, перегородки –гипсовые и кирпичные, перекрытия чердачные - железобетонные плиты перекрытий, междуэтажные- железобетонные плиты перекрытий, лестницы-бетонные .

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;  
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

**7.Количество и назначение входов:** 1шт. (вход центральный), 1шт.(вход запасной), 5шт. (эвакуационных выходов)

**8. Год постройки:** 1985 год

**9. Год последней реконструкции:** -

### Описание маршрута следования к объекту:

|                                                    |     |                                             |     |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м   |     |                                             |     |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |     | 1,5,10,11,12,22,35,65 ост. Магазин «Магнит» |     |
| Наличие переходов на пути следования от остановки  |     | нет                                         |     |
| Регулируемые переходы                              | нет | со звуковой сигнализацией                   | нет |
| Нерегулируемые переходы                            | нет |                                             |     |
| Внеуличные переходы                                | нет | с пандусом                                  | да  |
|                                                    |     | с подъемником                               | нет |
| Тактильные указатели                               | нет |                                             |     |
| Перепады высоты на пути движения                   | нет | Съезды с уклоном более 10%                  | нет |
| Открытые лестницы                                  | нет | Пандусы с уклоном более 8%                  | нет |
| Поручни на лестницах                               | нет | Поручни на пандусах                         | нет |

| 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии) |                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                     |                        |                                                                                                                                                 |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| № помеще<br>ний по<br>плану<br>БТИ                 | Наименование элементов объекта                                                                                                                                                                                 | Норматив<br>доступности,<br>установленный<br>для инвалидов | Фактическая<br>величина,<br>наличие | Категории<br>инвалидов | Рекомендуемые<br>мероприятия по<br>адаптации при<br>несоответствии<br>нормативу:<br>установка, создание,<br>ремонт, замена или<br>реконструкция | Примечание     |
| 1                                                  | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                                                          | 4                                   | 5                      | 6                                                                                                                                               | 7              |
|                                                    | <b>Вход на территорию:</b> (при наличии ограждения)                                                                                                                                                            |                                                            | <b>имеется</b>                      |                        |                                                                                                                                                 |                |
|                                                    | Ширина прохода, калитки                                                                                                                                                                                        | <b>≥ 1,2 м</b>                                             | <b>1,2м</b>                         | К, О                   |                                                                                                                                                 | <b>≥ 0,9 м</b> |
|                                                    | Информация об объекте                                                                                                                                                                                          | <b>наличие</b>                                             |                                     | К, О, С, Г             |                                                                                                                                                 |                |
|                                                    | <b>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</b>                                                                                                                                                   |                                                            | <b>нет</b>                          |                        |                                                                                                                                                 |                |
|                                                    | Указатели направления движения                                                                                                                                                                                 | <b>наличие</b>                                             |                                     | К, Г                   |                                                                                                                                                 |                |
|                                                    | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения                                                                                                                                                           | <b>≥ 2,0 м</b>                                             |                                     | К                      |                                                                                                                                                 |                |
|                                                    | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;<br>Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | <b>≥ 1,2 м</b><br><br><b>не менее<br/>2,0 x 1,8 м</b>      |                                     | К                      |                                                                                                                                                 |                |
|                                                    | Тактильная полоса перед съездом                                                                                                                                                                                | <b>≥ 0,8</b>                                               |                                     |                        |                                                                                                                                                 |                |

|  |                                                                                                                                                                              |                                |     |      |           |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------|--|
|  | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара                                                                                                                    | наличие                        |     | С    | установка |  |
|  | Места отдыха                                                                                                                                                                 | наличие                        |     | К, О | создание  |  |
|  | <b>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>                                                                                                                  |                                | нет |      | создание  |  |
|  | Расстояние до входа в здание                                                                                                                                                 | $\leq 50$ м                    |     | К, О |           |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов                                                                                                                                         | $\geq 10\%$ (не менее 1 места) |     | К    |           |  |
|  | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | наличие                        |     | К    | установка |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида                                                                                                      | 6 x 3,6 м                      |     | К    |           |  |
|  | <b>Съезд с тротуара на проезжую часть:</b>                                                                                                                                   |                                | нет |      |           |  |
|  | Угол уклона                                                                                                                                                                  | $\leq 1:12$                    |     | К    |           |  |
|  | Ширина                                                                                                                                                                       | $\geq 1,0$ м                   |     | К    |           |  |
|  | Высота бортового камня                                                                                                                                                       | $\leq 0,015$ м                 |     | К    |           |  |
|  | <b>Открытая лестница</b>                                                                                                                                                     |                                | нет |      |           |  |
|  | Ширина лестничных маршей открытых лестниц                                                                                                                                    | $\geq 1,35$ м                  |     | О, С |           |  |
|  | Марш лестницы                                                                                                                                                                | 3-12 ступеней                  |     | О, С |           |  |
|  | Высота подступенка                                                                                                                                                           | 0,12 - 0,15 м                  |     | О, С |           |  |
|  | Ширина проступей                                                                                                                                                             | 0,35 - 0,4 м                   |     | О, С |           |  |
|  | Ступени одинаковой формы с антискользящим                                                                                                                                    | наличие                        |     | О, С |           |  |

|  |                                                                                     |                      |            |      |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------|--|--|
|  | покрытием, шероховатые                                                              |                      |            |      |  |  |
|  | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой                      | <b>наличие</b>       |            | С    |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | <b>наличие</b>       |            | О, С |  |  |
|  | Расстояние между поручнями                                                          | $\geq 1,0$ м         |            | О, С |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием      | $\geq 0,3$ м         |            | О, С |  |  |
|  | - поручни на высоте                                                                 | <b>0,85 – 0,92 м</b> |            | О, С |  |  |
|  | Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м    | $\geq 0,8 – 0,9$ м   |            | С    |  |  |
|  | <b>Пандус на рельефе</b>                                                            |                      | <b>нет</b> |      |  |  |
|  | Высота подъема одного марша                                                         | $\leq 0,8$ м         |            | К    |  |  |
|  | Уклон                                                                               | $\leq 8$ %           |            | К    |  |  |
|  | Поручни с двух сторон:                                                              | <b>наличие</b>       |            | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень)                                                       | <b>0,65 – 0,75 м</b> |            | К    |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень)                                                      | <b>0,85 – 0,95 м</b> |            | К, О |  |  |
|  | - расстояние между поручнями                                                        | <b>0,9 - 1,0 м</b>   |            | К, О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием      | $\geq 0,3$ м         |            | К, О |  |  |
|  | Длина марша пандуса                                                                 | $\leq 9$ м           |            | К, О |  |  |
|  | Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными      | <b>наличие</b>       |            | К, О |  |  |

|  |                                                                    |               |  |      |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|---------------|--|------|--|--|
|  | устройствами                                                       |               |  |      |  |  |
|  | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса                      | > 1,5 м       |  | К, О |  |  |
|  | Разворотные площадки:                                              |               |  |      |  |  |
|  | - верхнее окончание                                                | > 1,5 x 1,5 м |  | К    |  |  |
|  | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)                   | > 1,5 x 1,5 м |  | К    |  |  |
|  | - нижнее окончание                                                 | > 1,5 x 1,5 м |  | К    |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие       |  | К, О |  |  |
|  | Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде   | высотой 0,1 м |  | К, О |  |  |

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помеще<br>ний по<br>плану<br>БТИ | Наименование элементов объекта         | Норматив<br>доступности,<br>установленный<br>для инвалидов | Фактическая<br>величина,<br>наличие | Категория<br>для которых<br>установлен<br>норматив | Рекомендуемые<br>мероприятия по<br>адаптации:<br>установка, создание,<br>ремонт, замена,<br>реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                                      | 3                                                          | 4                                   | 5                                                  | 6                                                                                                         | 7          |
|                                    | <b>Крыльцо или входная площадка</b>    |                                                            | <b>имеется</b>                      |                                                    |                                                                                                           |            |
|                                    | Высота площадки                        | <b>м</b>                                                   | <b>1,0 м</b>                        |                                                    |                                                                                                           |            |
|                                    | Габариты площадки: ширина X глубина    | <b>≥1,4 x 2 м<br/>или<br/>1, 5 x 1,85 м</b>                | <b>2,15 x 6,80 м</b>                | К                                                  |                                                                                                           |            |
|                                    | Габариты площадки с пандусом: ширина X | <b>≥2,2 x 2,2 м</b>                                        | <b>нет</b>                          | К                                                  |                                                                                                           |            |

|  |                                                                                     |                      |                |         |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|--|--|
|  | глубина                                                                             |                      |                |         |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см                                | <b>наличие</b>       | <b>нет</b>     | К, О, С |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании    | <b>наличие</b>       | <b>нет</b>     | К, О, С |  |  |
|  | Поперечный уклон в пределах                                                         | <b>1-2%</b>          | <b>нет</b>     | К, О, С |  |  |
|  | Навес                                                                               | <b>наличие</b>       | <b>нет</b>     | К, О    |  |  |
|  | Водоотвод                                                                           | <b>наличие</b>       | <b>нет</b>     | К, О, С |  |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету                        | <b>≥ 1,0 м</b>       |                | К       |  |  |
|  | Информация об объекте                                                               | <b>наличие</b>       | <b>нет</b>     | Г       |  |  |
|  | <b>Лестница наружная</b>                                                            | <b>наличие</b>       | <b>имеется</b> |         |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании    | <b>наличие</b>       | <b>нет</b>     | О, С    |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)                    | <b>0,6 м</b>         | <b>нет</b>     | С       |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней                                             | <b>наличие</b>       | <b>нет</b>     | С       |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | <b>наличие</b>       | <b>нет</b>     | О, С    |  |  |
|  | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | <b>наличие</b>       | <b>нет</b>     | О, С    |  |  |
|  | Поручни с двух сторон                                                               | <b>наличие</b>       | <b>имеется</b> | О, С    |  |  |
|  | - на высоте                                                                         | <b>0,85 – 0,95 м</b> | <b>1,05</b>    | О, С    |  |  |

|  |                                                                                  |                         |            |      |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|--|--|
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием   | $\geq 0,3$ м            | нет        | О, С |  |  |
|  | Поручни округлого сечения                                                        | 0,04 – 0,06 м           | нет        | О, С |  |  |
|  | <b>Пандус наружный</b>                                                           | <b>наличие</b>          | <b>нет</b> | К    |  |  |
|  | Ширина марша                                                                     | $\geq 1,0$ м            |            | К    |  |  |
|  | Уклон                                                                            | $\leq 8\%$              |            | К    |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная)                                       | $\leq 0,8$ м            |            | К    |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м               | <b>наличие</b>          |            | К, О |  |  |
|  | Разворотные площадки:                                                            |                         |            |      |  |  |
|  | - при въезде на пандус                                                           | $\geq 1,5 \times 1,5$ м |            | К    |  |  |
|  | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)                            | $\geq 1,5 \times 1,5$ м |            | К    |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения                                  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м |            | К    |  |  |
|  | Поручни с двух сторон:                                                           | <b>наличие</b>          |            | К, О |  |  |
|  | - расстояние между поручнями                                                     | 0,9-1,0 м               |            | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень)                                                    | 0, 65-0,75 м            |            | К    |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень)                                                   | 0,85 – 0,95 м           |            | К, О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием          | $\geq 0,3$ м            |            | К, О |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | <b>наличие</b>          |            | К, О |  |  |
|  | <b>Наружный подъемник</b> вертикальный (В), наклонный (Н)                        | <b>наличие</b>          | <b>нет</b> | К    |  |  |

|  |                                                       |                                                                      |                   |             |  |  |
|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--|--|
|  | <b>Звуковой маяк у входа</b>                          | <b>наличие</b>                                                       | <b>нет</b>        | <b>С</b>    |  |  |
|  | <b>Тамбур</b>                                         |                                                                      | <b>имеется</b>    |             |  |  |
|  | Габариты: глубина X ширина                            | $\geq 2,3 \times 1,5$ м<br>При<br>реконструкции<br>(1,5 -1, 8) x 2 м | <b>2,0 x 3,0м</b> | <b>К</b>    |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические<br>раздвижные (А) | <b>наличие</b>                                                       | <b>Р</b>          | <b>К, О</b> |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету                      | $\geq 1,2$ м                                                         | <b>1,4 м</b>      | <b>К, О</b> |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего                | $\leq 0,014$ м                                                       | <b>0,10</b>       | <b>К</b>    |  |  |

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

| <b>№<br/>помеще<br/>ний по<br/>плану<br/>БТИ</b> | <b>Наименование элементов объекта</b>   | <b>Норматив<br/>доступности,<br/>установленный<br/>для инвалидов</b> | <b>Фактическая<br/>величина,<br/>наличие</b> | <b>Категория<br/>для которых<br/>установлен<br/>норматив</b> | <b>Рекомендуемые<br/>мероприятия по<br/>адаптации:<br/>установка, создание,<br/>ремонт, замена,<br/>реконструкция</b> | <b>Примечание</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>                                         | <b>2</b>                                | <b>3</b>                                                             | <b>4</b>                                     | <b>5</b>                                                     | <b>6</b>                                                                                                              | <b>7</b>          |
|                                                  | <b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>   |                                                                      | <b>имеется</b>                               |                                                              |                                                                                                                       |                   |
|                                                  | Контрастная маркировка крайних ступеней | <b>наличие</b>                                                       | <b>нет</b>                                   | <b>С</b>                                                     |                                                                                                                       |                   |
|                                                  | Поручни с двух сторон                   | <b>наличие</b>                                                       | <b>нет</b>                                   | <b>О, С</b>                                                  |                                                                                                                       |                   |
|                                                  | - на высоте                             | <b>0,85 – 0,95 м</b>                                                 | <b>1,05</b>                                  | <b>О, С</b>                                                  |                                                                                                                       |                   |

|  |                                                                                     |                         |      |      |           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|-----------|--|
|  | - горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием        | $\geq 0,3$ м            | нет  | О, С |           |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие                 | нет  | О, С |           |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа                                  |                         | нет  |      |           |  |
|  | Ширина марша                                                                        | $\geq 1,0$ м            | 6,8м | К    |           |  |
|  | Уклон                                                                               | $\leq 8\%$              |      | К    |           |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                  | наличие                 | нет  | К    |           |  |
|  | Разворотные площадки внизу,верху                                                    | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | нет  | К    |           |  |
|  | Поручни с двух сторон:                                                              | наличие                 | нет  | К, О |           |  |
|  | - на высоте (нижний поручень)                                                       | 0, 65-0,75 м            | нет  | К    |           |  |
|  | - на высоте (верхний поручень)                                                      | 0,85 – 0,95 м           | нет  | О    |           |  |
|  | - горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием               | $\geq 0,3$ м            | нет  | К    |           |  |
|  | <b>Пандус переносной</b>                                                            | наличие                 | нет  | К    |           |  |
|  | <b>Подъемник для инвалидов:</b>                                                     |                         |      |      |           |  |
|  | - стационарный                                                                      | наличие                 | нет  | К    |           |  |
|  | - мобильный                                                                         | наличие                 | нет  | К    |           |  |
|  | <b>Коридоры/холлы</b>                                                               |                         |      |      |           |  |
|  | Ширина полосы движения                                                              | $\geq 1,2$ м            | 2,8м | К    |           |  |
|  | Разворотные площадки                                                                | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | нет  | К    | создание  |  |
|  | Указатели направления движения, входа,                                              | наличие                 | нет  | К, Г | установка |  |

|  |                                                                                                 |                  |            |            |           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|--|
|  | выхода                                                                                          |                  |            |            |           |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход)                                                          | <b>наличие</b>   | <b>нет</b> | К, Г       | установка |  |
|  | Речевые информаторы и маяки                                                                     | <b>наличие</b>   | <b>нет</b> | С          | установка |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации                                    | <b>наличие</b>   | <b>нет</b> | Г          | установка |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы                                                | <b>наличие</b>   | <b>нет</b> | Г          | установка |  |
|  | Тактильная схема                                                                                | <b>наличие</b>   | <b>нет</b> | С          | установка |  |
|  | <b>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>                                       | <b>наличие</b>   | <b>нет</b> | К, О, С, Г | создание  |  |
|  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см                                                 | $\geq 1$ на этаж |            | О          |           |  |
|  | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см                                                | $\geq 1$ на этаж |            | К          |           |  |
|  | <b>Навесное оборудование</b> , выступ в зону движения                                           | $\leq 0,1$ м     | <b>нет</b> | С          |           |  |
|  | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | <b>0,6 м</b>     | <b>нет</b> | С          | установка |  |
|  | <b>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)</b>                                         |                  | <b>нет</b> |            |           |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м             | <b>наличие</b>   |            | О, С       |           |  |
|  | Контрастная маркировка                                                                          | <b>наличие</b>   |            | С          |           |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице                                                               | <b>наличие</b>   |            | О          |           |  |

|                                                     |                                                                                           |                         |     |      |                                            |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------|--------------------------------------------|--|
|                                                     | - горизонтальные завершения поручней                                                      | наличие                 |     | О    |                                            |  |
|                                                     | <b>Пандус внутренний на этаже</b>                                                         |                         | нет |      |                                            |  |
|                                                     | Ширина марша                                                                              | $\geq 1,0$ м            |     | К    |                                            |  |
|                                                     | Уклон                                                                                     | $\leq 8$ %              |     | К    |                                            |  |
|                                                     | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                        | наличие                 |     | К    |                                            |  |
|                                                     | Разворотные площадки внизу,верху                                                          | $\geq 1,5 \times 1,5$ м |     | К    |                                            |  |
|                                                     | Поручни с двух сторон:                                                                    | наличие                 |     | К, О |                                            |  |
|                                                     | - на высоте (нижний поручень)                                                             | 0, 65-0,75 м            |     | К    |                                            |  |
|                                                     | - на высоте (верхний поручень)                                                            | 0,85 – 0,95 м           |     | О    |                                            |  |
| <b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b> |                                                                                           |                         |     |      |                                            |  |
|                                                     | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем<br>вверху и внизу (ширина)                     | 0,6 м                   | нет | С    | Услуги<br>оказываются<br>только на 1 этаже |  |
|                                                     | Контрастная маркировка крайних ступеней                                                   | наличие                 | нет | С    |                                            |  |
|                                                     | Бортики по боковым краям ступеней, не<br>примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02<br>м | наличие                 | нет | О, С |                                            |  |
|                                                     | Поручни непрерывные с двух сторон:                                                        | наличие                 | нет | О, С |                                            |  |
|                                                     | - на высоте                                                                               | 0,85 – 0,95 м           | нет | О, С |                                            |  |
|                                                     | - горизонтальные завершения поручня вверху,<br>внизу с не травмирующим окончанием         | $\geq 0,3$ м            | нет | О, С |                                            |  |
|                                                     | - указатели номера этажа на поручне<br>тактильные                                         | наличие                 | нет | С    |                                            |  |
|                                                     | <b>Лестница № (вкладка при наличии других<br/>лестниц)</b>                                |                         | нет |      |                                            |  |

|                                                                         |                                                                     |                                                                      |                                              |                                                              |                                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                         | <b>Лифт пассажирский</b>                                            | <b>наличие</b>                                                       | <b>нет</b>                                   |                                                              |                                                                                                                       |                   |
|                                                                         | Кабина:                                                             |                                                                      |                                              |                                                              |                                                                                                                       |                   |
|                                                                         | - габариты<br>(глубина x ширина)                                    | $\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$                                      |                                              | К                                                            |                                                                                                                       |                   |
|                                                                         | - ширина дверного проема                                            | $\geq 0,95 \text{ м}$                                                |                                              | К                                                            |                                                                                                                       |                   |
|                                                                         | - Поручни                                                           | <b>наличие</b>                                                       |                                              | О                                                            |                                                                                                                       |                   |
|                                                                         | Световая и звуковая информация в кабине о<br>движении лифта         | <b>наличие</b>                                                       |                                              | Г, С                                                         |                                                                                                                       |                   |
|                                                                         | Знак доступности                                                    | <b>наличие</b>                                                       |                                              | К                                                            |                                                                                                                       |                   |
|                                                                         | Указатели номера этажа напротив лифта                               | <b>наличие</b>                                                       |                                              | К, Г                                                         |                                                                                                                       |                   |
| <b>4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ</b><br>(в зависимости от сферы деятельности) |                                                                     |                                                                      |                                              |                                                              |                                                                                                                       |                   |
| <b>№<br/>помеще<br/>ний по<br/>плану<br/>БТИ</b>                        | <b>Наименование элементов объекта</b>                               | <b>Норматив<br/>доступности,<br/>установленный<br/>для инвалидов</b> | <b>Фактическая<br/>величина,<br/>наличие</b> | <b>Категория<br/>для которых<br/>установлен<br/>норматив</b> | <b>Рекомендуемые<br/>мероприятия по<br/>адаптации:<br/>установка, создание,<br/>ремонт, замена,<br/>реконструкция</b> | <b>Примечание</b> |
| <b>1</b>                                                                | <b>2</b>                                                            | <b>3</b>                                                             | <b>4</b>                                     | <b>5</b>                                                     | <b>6</b>                                                                                                              | <b>7</b>          |
|                                                                         | <b>Обслуживание через окно/прилавок</b>                             |                                                                      | <b>нет</b>                                   |                                                              |                                                                                                                       |                   |
|                                                                         | Высота рабочей поверхности                                          | <b>0,8 – 1,1 м</b>                                                   |                                              | К                                                            |                                                                                                                       |                   |
|                                                                         | Габариты зоны обслуживания (глубина)                                | $\geq 1,5 \text{ м}$                                                 |                                              | К                                                            |                                                                                                                       |                   |
|                                                                         | <b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b> |                                                                      |                                              |                                                              |                                                                                                                       |                   |
|                                                                         | <b>Обслуживание в кабинете № 7</b>                                  |                                                                      |                                              |                                                              |                                                                                                                       |                   |
|                                                                         | Ширина проема двери в свету:                                        | $\geq 0,9 \text{ м}$                                                 |                                              | К                                                            |                                                                                                                       |                   |
|                                                                         | Высота порога                                                       | $\leq 0,025 \text{ м}$                                               |                                              | К                                                            |                                                                                                                       |                   |
|                                                                         | Информация тактильная                                               | <b>наличие</b>                                                       |                                              | С                                                            | установка                                                                                                             |                   |

|                                                                |                                                                                                        |                         |  |            |              |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|------------|--------------|--|
|                                                                | Информация визуальная контрастная:                                                                     | <b>наличие</b>          |  | К, О, С, Г | установка    |  |
|                                                                | - размещение на высоте                                                                                 | $\leq 1,8$ м            |  | К          |              |  |
|                                                                | -высота прописных букв                                                                                 | $\geq 0,025$ м          |  | С          |              |  |
|                                                                | Габариты зоны сидения-глубина                                                                          | $\geq 1,2$ м            |  | О          |              |  |
|                                                                | Зона для кресла-коляски                                                                                | $\geq 1,5 \times 1,5$ м |  | К          | создание     |  |
|                                                                | Стол с высотой рабочей поверхности                                                                     | <b>0,6-0,8 м</b>        |  | К, О       | приобретение |  |
| <b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b> |                                                                                                        |                         |  |            |              |  |
|                                                                | <b>Обслуживание с перемещением №</b>                                                                   |                         |  |            |              |  |
|                                                                | Ширина полосы движения по зоне обслуживания                                                            | $\geq 1,2$ м            |  | К          |              |  |
|                                                                | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)         | <b>0,8 - 1,1 м</b>      |  | К          |              |  |
| <b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b> |                                                                                                        |                         |  |            |              |  |
|                                                                | <b>Кабина индивидуального обслуживания №</b><br>(примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)     |                         |  |            |              |  |
|                                                                | Ширина x глубина                                                                                       | $\geq 1,6 \times 1,8$ м |  | К          |              |  |
|                                                                | Место для сидения                                                                                      | <b>наличие</b>          |  | О          |              |  |
|                                                                | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)                                                | <b>наличие</b>          |  | О          |              |  |
| <b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>     |                                                                                                        |                         |  |            |              |  |
|                                                                | <b>Зал</b> (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |                         |  |            |              |  |

|                                              | Доля мест для колясочников                                                       | $\geq 2 \%$                                                          |                                              | К                                                            |                                                                                                                       |                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                              | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске                            | $\geq 1,2 \text{ м}$                                                 |                                              | К                                                            |                                                                                                                       |                   |
|                                              | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | $\geq 2$                                                             |                                              | Г                                                            |                                                                                                                       |                   |
|                                              | <b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>                       |                                                                      |                                              |                                                              |                                                                                                                       |                   |
|                                              | <b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>               | <b>наличие</b>                                                       |                                              | К                                                            |                                                                                                                       |                   |
| <b>5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>        |                                                                                  |                                                                      |                                              |                                                              |                                                                                                                       |                   |
| <b>№ помеще<br/>ний по<br/>плану<br/>БТИ</b> | <b>Наименование элементов объекта</b>                                            | <b>Норматив<br/>доступности,<br/>установленный<br/>для инвалидов</b> | <b>Фактическая<br/>величина,<br/>наличие</b> | <b>Категория<br/>для которых<br/>установлен<br/>норматив</b> | <b>Рекомендуемые<br/>мероприятия по<br/>адаптации:<br/>установка, создание,<br/>ремонт, замена,<br/>реконструкция</b> | <b>Примечание</b> |
| <b>1</b>                                     | <b>2</b>                                                                         | <b>3</b>                                                             | <b>4</b>                                     | <b>5</b>                                                     | <b>6</b>                                                                                                              | <b>7</b>          |
|                                              | <b>Санузел для инвалидов</b>                                                     | <b>наличие</b>                                                       | <b>нет</b>                                   |                                                              |                                                                                                                       |                   |
|                                              | Знак доступности помещения                                                       | <b>наличие</b>                                                       |                                              | К                                                            | создание                                                                                                              |                   |
|                                              | Тактильная маркировка санузла                                                    | <b>наличие</b>                                                       |                                              | С                                                            | создание                                                                                                              |                   |
|                                              | Ширина дверного проема                                                           | $\geq 0,9 \text{ м}$                                                 |                                              | К, О                                                         |                                                                                                                       |                   |
|                                              | Открывание дверей                                                                | <b>наружное</b>                                                      |                                              |                                                              |                                                                                                                       |                   |
|                                              | Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)   | <b>0,3 м</b>                                                         |                                              | С                                                            | создание                                                                                                              |                   |
|                                              | Количество кабинок                                                               | $\geq 1 \text{ шт.}$                                                 | <b>нет</b>                                   | К, О                                                         |                                                                                                                       |                   |
|                                              | • ширина дверного проема                                                         | $\geq 0,9 \text{ м}$                                                 |                                              | К, О                                                         |                                                                                                                       |                   |
|                                              | • габариты (минимальные глубина X ширина)                                        | $\geq 1,8 \text{ x } 1,65 \text{ м}$                                 |                                              | К                                                            |                                                                                                                       |                   |

|  |                                                                                |                                                   |     |         |            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------|------------|--|
|  | - опорные поручни                                                              | наличие                                           |     | К, О    |            |  |
|  | в т.ч. откидные                                                                | наличие                                           |     | К       |            |  |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости)                                  | наличие                                           |     | К       |            |  |
|  | <b>Размеры универсальной кабины</b>                                            | $\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$                  | нет |         |            |  |
|  | <b>Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)</b>             | $\geq 0,75 \text{ м}$                             | нет | К       |            |  |
|  | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)                      | наличие                                           |     | О       | создание   |  |
|  | Знак доступности кабины на высоте                                              | 1,35 м                                            |     | К, О    | установка  |  |
|  | <b>Раковина:</b> с опорным поручнем                                            | наличие                                           | нет | К, О    |            |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)            | $\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$                 |     | К       |            |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем                                           | 0,75 – 0,85 м<br>наличие                          |     | К, О    |            |  |
|  | <b>Писсуар</b> (располагать на высоте от пола)                                 | $\leq 0,4 \text{ м}$ или<br>вертикальной<br>формы | нет | К       |            |  |
|  | <b>Душевые</b>                                                                 |                                                   | нет |         |            |  |
|  | Габариты поддона (трапа)                                                       | $\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$                   |     | К, О    |            |  |
|  | *Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина                               | $\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$                 |     | К, О    |            |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см                                             |     | С       | установить |  |
|  | Оборудование системой тревожной сигнализацией                                  | наличие                                           |     | К, О, С | установить |  |
|  | <b>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</b>          |                                                   |     |         |            |  |

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

| № помеще<br>ний по<br>плану<br>БТИ | Наименование элементов объекта                                                             | Норматив<br>доступности,<br>установленный<br>для инвалидов | Фактическая<br>величина,<br>наличие | Категория<br>для которых<br>установлен<br>норматив | Рекомендуемые<br>мероприятия по<br>адаптации:<br>установка, создание,<br>ремонт, замена,<br>реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                                                                                          | 3                                                          | 4                                   | 5                                                  | 6                                                                                                         | 7          |
|                                    | <b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>                              | <b>наличие</b>                                             | <b>нет</b>                          | К, О, Г, С                                         |                                                                                                           |            |
|                                    | <b>Надписи:</b>                                                                            | <b>наличие</b>                                             | <b>нет</b>                          | К, О, Г, С                                         |                                                                                                           |            |
|                                    | размещение на высоте                                                                       | $\geq 1,5$ м<br>и $\leq 4,5$ м                             |                                     | К, О, Г, С                                         |                                                                                                           |            |
|                                    | высота прописных букв                                                                      | $\geq 0,075$ м                                             |                                     | К, О, Г, С                                         |                                                                                                           |            |
|                                    | освещенность                                                                               | <b>наличие</b>                                             |                                     | К, О, Г, С                                         |                                                                                                           |            |
|                                    | <b>Указатели, пиктограммы</b>                                                              | <b>наличие</b>                                             | <b>нет</b>                          | К, О, Г, С                                         |                                                                                                           |            |
|                                    | размещение на высоте                                                                       | 1,3 – 1,4 м                                                |                                     | К, О, Г, С                                         |                                                                                                           |            |
|                                    | высота прописных букв                                                                      | $\geq 0,075$ м                                             |                                     | К, О, Г, С                                         |                                                                                                           |            |
|                                    | освещенность                                                                               | <b>наличие</b>                                             |                                     | К, О, Г, С                                         |                                                                                                           |            |
|                                    | <b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b> | <b>наличие</b>                                             | <b>нет</b>                          | С                                                  |                                                                                                           |            |
|                                    | высота размещения                                                                          | 1,3 – 1,4 м                                                |                                     | С                                                  |                                                                                                           |            |
|                                    | маркировка кабинетов приема со стороны ручки                                               | <b>наличие</b>                                             |                                     | С                                                  |                                                                                                           |            |

|                                                                                                            |                        |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------|--|--|
| на кнопках управления лифта                                                                                | наличие                |  | С          |  |  |
| на кабинках санитарно-бытовых помещений                                                                    | наличие                |  | С          |  |  |
| Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1шт) |  | Г          |  |  |
| Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами                                           | Наличие (не менее 1шт) |  | С, Г       |  |  |
| Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)                                            | наличие                |  | К          |  |  |
| Речевые информаторы и маяки                                                                                | наличие                |  | С          |  |  |
| Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м                                | наличие                |  | С          |  |  |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной операции                                                   | наличие                |  | Г, С       |  |  |
| Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы                                            | наличие                |  | К, С, О, Г |  |  |
|                                                                                                            |                        |  |            |  |  |

## 7. ВЫВОДЫ

При условии выделения денежных средств возможно приспособление объекта ГБОУ СОШ №17 г. Сызрань для нужд МГН в рамках проектирования «разумного приспособления», при согласовании задания с министерством образования и науки Самарской области.

Представитель организации  
Директор ГБОУ СОШ №17 г. Сызрань.

(должность)

В.В.Ларик

(фамилия И.О.)

20\_\_г.



## Приложения

1. \_\_\_\_\_

---

---

2. \_\_\_\_\_

---

---

3. \_\_\_\_\_

---

---

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т. ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)