



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Самарской области в г. Сызрани

Советская ул., д.100, г. Сызрань, 446001

Тел.: (846) 98-46-16, Факс: (846) 98-46-16

E-mail: szrn@fnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 05.03.2022г. № 17-05/35

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани

_____ (место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани Роговой Надеждой Геннадьевной _____

(должность лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
плановой выездной проверки

_____ на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «15» февраля 2022г. № 17-05/20
в отношении

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 17 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области
ИНН 6325005676, ОГРН 1116325002947

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

- в нарушение требований п. 2.6.5., 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует горячее водоснабжение в лаборантской кабинета химии и физики, кабинете химии, кабинете физики, кабинетах начальной школы №№ 15, 20, 1, 21, 22, 23, 24.

- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие потолка и стен местами нарушено (имеет дефекты) в спортивном зале, в кабинете № 21 стены поклеены обоями, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

- в нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие пола нарушено (имеет дефекты) в рекреации третьего этажа, кабинетах №№ 33, 32, 31, 30, 4, кабинете физики, кабинете информатики, в спортивном зале продавливание пола, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

- в нарушение требований п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах №№ 20, 35, 33, в рекреации при подъеме на второй этаж, в рекреации на втором этаже нарушена целостность остекления окон.

- в нарушение требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. 6 табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в кабинетах №№ 12, 14, 37, 34, 32, 29 покрытие столов и стульев учебной мебели имеет дефекты и повреждения; в кабинетах №№ 33, 35, 28, 30 стулья выполнены из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушение требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах №№ 30, 25, 4 классов учебные доски не оборудованы дополнительными источниками освещения.

- в нарушение требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. 6 табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в кабинетах №№ 17, 20, 1 не выполнена цветовая маркировка учебной мебели на боковой наружной поверхности стульев.

- в нарушение требований п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проверки в кабинете №№ 12, 29, 25 проводилось проветривание в присутствии детей.

- в нарушение требований п.3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете, при организации рабочего места обучающихся с компьютером (ноутбуком, моноблоком), не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочем столе, расположенный сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, моноблока).

- в нарушение требований п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» питание обучающихся организовано в течение более 3-х перемен.

- в нарушение требований п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах не обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий (за исключением 3А (обучающихся 25, S кабинета – 62,9), 6 А (обучающихся 27, S кабинета – 70,8), 8 В (обучающихся 19, S кабинета – 53,2) и 10 класса (обучающихся 21, S кабинета – 61,0): площадь кабинетов составляет от 52,5 кв.м. до 73 кв.м., наполняемость 1 – 11-х классов составляет от 19 до 33 учащихся, таким образом, на 1 обучающегося приходится в среднем 1,6 – 2,4 кв.м.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений **предписываю: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 17 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области**

Фактический адрес: 446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. Гагарина, 75

Юридический адрес: 446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. Гагарина, 75

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

предлагаю:

1. В соответствии требований п. 2.6.5., 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить горячее водоснабжение в лаборантской кабинета химии и физики, кабинете химии, кабинете физики, кабинетах начальной школы №№ 15, 20, 1, 21, 22, 23, 24.

Срок – 01.08.2022г.

2. В соответствии требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить гигиеническое покрытие потолка и стен в спортивном зале, в кабинете № 21 стены поклеены обоями с целью качественного проведения их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Срок – 01.08.2022г.

3. В соответствии требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить гигиеническое покрытие пола в рекреации третьего этажа, кабинетах №№ 33, 32, 31, 30, 4, кабинете физики, кабинете информатики, в спортивном зале продавливание пола с целью качественного проведения их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Срок – 01.08.2022г.

4. В соответствии требований п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах №№ 20, 35, 33, в рекреации при подъеме на второй этаж, в рекреации на втором этаже восстановить целостность остекления окон.

Срок – 01.08.2022г.

5. В соответствии требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. 6 табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в кабинетах №№ 12, 14, 37, 34, 32, 29 покрытие столов и стульев учебной мебели не должно иметь дефектов и повреждений; в кабинетах №№ 33, 35, 28, 30 стулья должны быть выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Срок – 01.08.2022г.

6. В соответствии требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах №№ 30, 25, 4 классов учебные доски оборудовать дополнительными источниками освещения.

Срок – 01.08.2022г.

7. В соответствии требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. 6 табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в кабинетах №№ 17, 20, 1 выполнить цветовую маркировку учебной мебели на боковой наружной поверхности стульев.

Срок – 01.08.2022г.

8. В соответствии требований п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах №№ 12, 29, 25 проветривание в присутствии детей не проводить.

Срок – 01.08.2022г.

9. В соответствии требований п.3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете, при организации рабочего места обучающихся с компьютером (ноутбуком, моноблоком), предусмотреть искусственное местное освещение на рабочем столе, расположенное сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, моноблока).

Срок – 01.08.2022г.

10. В соответствии требований п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» питание обучающихся организовать в течение не более 3-х перемен.

Срок – 01.08.2022г.

11. В соответствии требований п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах обеспечить площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий.

Срок – 01.08.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 17 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника ТО в
г. Сызрани

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Л.В. Кныш

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » 03 2022 г. Романова

(подпись)

Л.В. Кныш
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: